


Бетонні суміші та будівельні розчини

Прайс-
ЛИСТ

07.11.2021



БЕТОН
ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11
+38 (0462) 97 93 30
salebi@kovalska.com

БЕТОННІ СУМІШІ

КЛАС	КЛАС БЕТОНУ ЗГІДНО ІЗ ДСТУ Б В.2.7- 176:2008	НАЗВА	Ціна, грн з ПДВ/м ³ (Артикул)		
			З	М-5	М-10, М-15
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ В ДОРОЖНЬОМУ ТА ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ, ОСНОВА ПІД МОНОЛІТНІ НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ					
В 7,5		БСГ В 7,5 P1 F50	2 049,00	2 088,00	2 124,00
			1100 0136	1100 0249	1100 0362
		БСГ В 7,5 P2 F50	2 055,00	2 094,00	2 133,00
			1100 0142	1100 0255	1100 0368
		БСГ В 7,5 P3 F50	2 097,00	2 136,00	2 175,00
			1100 0148	1100 0261	1100 0374
		БСГ В 7,5 P4 F50	2 205,00	2 244,00	2 286,00
			1100 0160	1100 0273	1100 0386
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ					
В12,5		БСГ В12,5 P1 F50	2 091,00	2 130,00	2 169,00
			1100 0131	1100 0244	1100 0357
		БСГ В12,5 P2 F50	2 133,00	2 172,00	2 211,00
			1100 0137	1100 0250	1100 0363
		БСГ В12,5 P3 F50	2 148,00	2 187,00	2 226,00
			1100 0143	1100 0256	1100 0369
		БСГ В12,5 P4 F50	2 268,00	2 310,00	2 352,00
			1100 0149	1100 0262	1100 0375
БЕТОННІ СТЯЖКИ ЧОРНОВИХ ПІДЛОГ, ФУНДАМЕНТИ, ВІДМОСТКИ					
В15	C12/15	БСГ В15 P1 F50	2 160,00	2 202,00	2 241,00
			1100 0132	1100 0245	1100 0358
		БСГ В15 P2 F50	2 211,00	2 250,00	2 292,00
			1100 0138	1100 0251	1100 0364
		БСГ В15 P3 F50	2 277,00	2 319,00	2 361,00
			1100 0144	1100 0257	1100 0370
		БСГ В15 P4 F50	2 478,00	2 526,00	2 571,00
			1100 0151	1100 0264	1100 0377
МОНОЛІТНІ ФУНДАМЕНТИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, ПАРКАНИ, СХОДИ					
В15	C12/15	БСГ В15 P4 F200 W6	2 508,00	2 553,00	2 598,00
			1100 0150	1100 0263	1100 0376
В20	C16/20	БСГ В20 P1 F200 W6	2 229,00	2 271,00	2 313,00
			1100 0133	1100 0246	1100 0359
		БСГ В20 P2 F200 W6	2 361,00	2 406,00	2 448,00
			1100 0139	1100 0252	1100 0365
		БСГ В20 P3 F200 W6	2 343,00	2 385,00	2 430,00
			1100 0145	1100 0258	1100 0371
		БСГ В20 P4 F200 W6	2 577,00	2 625,00	2 673,00
			1100 0152	1100 0265	1100 0378
		БСГ В20 P5 F200 W6	2 064,00	2 124,00	2 163,00
			1100 0166	1100 0279	1100 0392
НЕСУЧІ СТІНИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, БАЛКИ, КОЛОНИ, ФУНДАМЕНТИ					
В25	C20/25	БСГ В25 P1 F200 W6	2 367,00	2 412,00	2 457,00
			1100 0134	1100 0247	1100 0360
		БСГ В25 P2 F200 W6	2 478,00	2 523,00	2 571,00
			1100 0140	1100 0253	1100 0366
		БСГ В25 P3 F200 W6	2 541,00	2 586,00	2 634,00
			1100 0146	1100 0259	1100 0372
		БСГ В25 P4 F200 W6	2 622,00	2 673,00	2 721,00
			1100 0154	1100 0267	1100 0380
		БСГ В25 P5 F200 W6	2 583,00	2 631,00	2 679,00
			1100 0162	1100 0275	1100 0388
В30	C25/30	БСГ В30 P1 F200 W6	2 442,00	2 487,00	2 535,00
			1100 0135	1100 0248	1100 0361
		БСГ В30 P2 F200 W6	2 517,00	2 565,00	2 613,00
			1100 0141	1100 0254	1100 0367
		БСГ В30 P3 F200 W6	2 682,00	2 733,00	2 781,00
			1100 0147	1100 0260	1100 0373
		БСГ В30 P4 F200 W6	2 703,00	2 754,00	2 805,00
			1100 0157	1100 0270	1100 0383
		БСГ В30 P5 F200 W6	2 847,00	2 898,00	2 952,00
			1100 0164	1100 0277	1100 0390
		БСГ В35 P3 F200 W6	2 766,00	2 817,00	2 871,00
В35	C30/35		1100 0537	1100 0601	1100 0665
		БСГ В35 P4 F200 W6	2 955,00	3 009,00	3 063,00
			1100 0540	1100 0604	1100 0667

Маркування згідно ДСТУ:

БСГ - бетонна суміш готова

Міцність "В" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону

Пластичність "Р" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осіданням конуса

Морозостійкість "F" - здатність бетону в насиченому водою стані витримувати багаторазове наперемінне заморожування та відтавання, характеризується марками (число показує кількість циклів заморожування-відтавання, яку витримує бетон до допустимої межі руйнування)

Водонепроникність "W" - характеризує стійкість бетону до впливу води та вимірюється значенням гідростатичного тиску, при якому крізь бетон починає просочуватися вода (число показує тиск в атмосферах)

БЕТОННІ СУМІШІ

КЛАС	КЛАС БЕТОНУ ЗГІДНО ІЗ ДСТУ Б В.2.7- 176:2008	НАЗВА	Ціна, грн з ПДВ/м ³ (Артикул)		
			З	М-5	М-10, М-15
БЕТОНИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДРІБНОЗЕРНИСТІ (МАКС ФР. 10ММ)					
В15	С12/15	БСГ В15 Р1 F50 ДЗ	2 349,00 1100 1044	2 394,00 1100 1114	2 436,00 1100 1184
		БСГ В15 Р2 F50 ДЗ	2 400,00 1100 1048	2 442,00 1100 1118	2 487,00 1100 1188
		БСГ В15 Р3 F50 ДЗ	2 589,00 1100 1054	2 637,00 1100 1124	2 685,00 1100 1194
		БСГ В15 Р4 F200 W6 ДЗ	2 850,00 1100 1061	2 904,00 1100 1131	2 958,00 1100 1201
В20	С16/20	БСГ В20 Р1 F200 W6 ДЗ	2 451,00 1100 1045	2 496,00 1100 1115	2 541,00 1100 1185
		БСГ В20 Р2 F200 W6 ДЗ	2 604,00 1100 1049	2 652,00 1100 1119	2 700,00 1100 1189
		БСГ В20 Р3 F200 W6 ДЗ	2 700,00 1100 1055	2 751,00 1100 1125	2 802,00 1100 1195
		БСГ В20 Р4 F200 W6 ДЗ	2 907,00 1100 1062	2 961,00 1100 1132	3 012,00 1100 1202
В25	С20/25	БСГ В25 Р3 F200 W6 ДЗ	2 865,00 1100 1056	2 916,00 1100 1126	2 970,00 1100 1196
		БСГ В25 Р4 F200 W6 ДЗ	2 949,00 1100 1063	3 003,00 1100 1133	3 060,00 1100 1203
		БСГ В25 Р5 F200 W6 ДЗ	3 048,00 1100 1069	3 105,00 1100 1139	3 162,00 1100 1209
В30	С25/30	БСГ В30 Р3 F200 W6 ДЗ	2 952,00 1100 1057	3 006,00 1100 1127	3 060,00 1100 1197
		БСГ В30 Р4 F200 W6 ДЗ	3 033,00 1100 1064	3 090,00 1100 1134	3 147,00 1100 1204
		БСГ В30 Р5 F200 W6 ДЗ	3 255,00 1100 1067	3 315,00 1100 1137	3 375,00 1100 1207
БЕТОНИ ВИСОКОМІЦНІ					
В40	С32/40	БСГ В40 Р3 F200 W6	3 057,00 1100 0538	3 114,00 1100 0602	3 168,00 1100 0666
		БСГ В40 Р4 F200 W6	3 306,00 1100 0542	3 366,00 1100 0606	3 426,00 1100 0669
		БСГ В40 Р4 F200 W8	3 306,00 1100 0544	3 366,00 1100 0608	3 426,00 1100 0670
В50	С40/50	БСГ В50 Р4 F200 W10	3 720,00 1100 0546	3 789,00 1100 0610	3 858,00 1100 0672
В60	С50/60	БСГ В60 Р4 F200 W10	3 690,00 1100 0552	3 759,00 1100 0618	3 828,00 1100 0681
БЕТОНИ ДЛЯ ПІДЛОГ					
В25	С20/25	БСГ В25 Р4 F200 W6-Т	2 757,00 1100 1474	2 808,00 1100 1618	2 859,00 1100 1765
БЕТОНИ ДЛЯ ВІДКРИТИХ МАЙДАНЧИКІВ, ДОРОЖНІ БЕТОНИ					
В30	С25/30	БСГ В30 Р4 F300 W8-д.б.	3 144,00 1100 0909	3 201,00 1100 0814	3 261,00 1100 0863
В35	С30/35	БСГ В35 Р4 F300 W8-д.б.	3 294,00 1100 0911	3 354,00 1100 0816	3 414,00 1100 0865

03

Маркування згідно EN:

Міцність "С" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону
Пластичність "S" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осіданням конуса

Додаткове маркування, що зазначене у прайсі:

ДЗ - дрібнозернистий бетон

ФБ - фібробетон - різновид бетону, в якому рівномірно розподілені фібра / волокна в якості армуючого матеріалу (ціна фібри не включена у вартість бетону)

д.б. - дорожні бетони

Т - бетони, на поверхню яких в подальшому наносимуть зміцнювач поверхні (топінг).

Маркування згідно умов бетонування:

«З» - «зимові», використовувати за t° +5-0°C

«М-5» - «морозні», використовувати за t° від 0 до -5°C

«М-10, 15» - «морозні», використовувати за t° від -10 до -15°C

БЕТОН
ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

КЛАС	НАЗВА	ДОСТАВКА	Ціна, грн з ПДВ/м ³ (Артикул)		
			З	М-5	М-10, М-15
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ПЛАСТИЧНІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ ТА ПІДГОТОВЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ					
М 50	РЦ М50 П8		1 893,00	1 929,00	1 965,00
			1100 3564	1100 3614	1100 3664
	РЦ М50 П12		1 956,00	1 992,00	2 031,00
			1100 3563	1100 3612	1100 3662
М 75	РЦ М75 П8		2 028,00	2 067,00	2 103,00
			1100 3567	1100 3617	1100 3667
	РЦ М75 П12		2 124,00	2 163,00	2 202,00
			1100 3566	1100 3615	1100 3665
М100	РЦ М100 П4		2 082,00	2 121,00	2 160,00
			1100 3554	1100 3602	1100 3652
			2 181,00	2 223,00	2 262,00
	РЦ М100 П8		1100 3552	1100 3603	1100 3653
			2 229,00	2 271,00	2 313,00
			1100 3553	1100 3601	1100 3651
М150	РЦ М150 П4		2 307,00	2 352,00	2 394,00
			1100 3558	1100 3606	1100 3656
			2 313,00	2 355,00	2 400,00
	РЦ М150 П8		1100 3555	1100 3607	1100 3657
			2 400,00	2 445,00	2 490,00
			1100 3556	1100 3604	1100 3654
М200	РЦ М200 П4		2 427,00	2 472,00	2 517,00
			1100 3561	1100 3609	1100 3659
			2 466,00	2 511,00	2 559,00
	РЦ М200 П8		1100 3559	1100 3610	1100 3660
			2 577,00	2 625,00	2 673,00
			1100 3560	1100 3608	1100 3658
М300	РЦ М300 П4		2 670,00	2 718,00	2 769,00
			1100 3562	1100 3611	1100 3661
РОЗЧИНИ КЛАДОЧНІ					
М 50	РК М50 П8		1 872,00	1 908,00	1 941,00
			1100 3390	1100 3418	1100 3446
	РК М50 П12		1 947,00	1 983,00	2 019,00
			1100 3389	1100 3417	1100 3445
М 75	РК М75 П8		1 995,00	2 034,00	2 070,00
			1100 3392	1100 3420	1100 3448
	РК М75 П12		2 106,00	2 145,00	2 184,00
			1100 3391	1100 3419	1100 3447
М100	РК М100 П8		2 118,00	2 157,00	2 199,00
			1100 3383	1100 3411	1100 3439
	РК М100 П12		2 160,00	2 202,00	2 241,00
			1100 3382	1100 3410	1100 3438
М150	РК М150 П8		2 319,00	2 361,00	2 406,00
			1100 3386	1100 3414	1100 3442
	РК М150 П12		2 325,00	2 367,00	2 409,00
			1100 3384	1100 3412	1100 3440
М200	РК М200 П8		2 463,00	2 508,00	2 553,00
			1100 3388	1100 3416	1100 3444
	РК М200 П12		2 544,00	2 592,00	2 637,00
			1100 3387	1100 3415	1100 3443

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

КЛАС	НАЗВА	ДОСТАВКА	Ціна, грн з ПДВ/м ³ (Артикул)		
			З	М-5	М-10, М-15
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ЖОРСТКІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ					
М 50	РЦГ М50 Ж1		1 851,00	1 884,00	1 920,00
			1100 3575	1100 3622	1100 3672
М 75	РЦГ М75 Ж1		1 947,00	1 983,00	2 019,00
			1100 3576	1100 3623	1100 3673
М100	РЦГ М100 Ж1		2 046,00	2 085,00	2 121,00
			1100 3569	1100 3618	1100 3668
М150	РЦГ М150 Ж1		2 253,00	2 295,00	2 337,00
			1100 3571	1100 3619	1100 3669
М200	РЦГ М200 Ж1		2 379,00	2 421,00	2 466,00
			1100 3573	1100 3620	1100 3670
РОЗЧИНИ ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ					
М 4	РВ М4 П8		1 629,00	1 659,00	1 689,00
			1100 3475	1100 3484	1100 3493
			1 578,00	1 608,00	1 635,00
	РВ М4 П12		1100 3476	1100 3485	1100 3494
	РВ М4 П14		1 602,00	1 632,00	1 662,00
			1100 3477	1100 3486	1100 3495
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ					
М 50	РКВ М50 П8		2 016,00	2 055,00	2 091,00
			1100 3708	1100 3713	1100 3718
М 75	РКВ М75 П8		2 175,00	2 214,00	2 256,00
			1100 3709	1100 3714	1100 3719
М100	РКВ М100 П8		2 211,00	2 253,00	2 292,00
			1100 3705	1100 3710	1100 3715
М150	РКВ М150 П8		2 355,00	2 400,00	2 445,00
			1100 3706	1100 3711	1100 3716
М200	РКВ М200 П8		2 448,00	2 493,00	2 538,00
			1100 3707	1100 3712	1100 3717

Маркування згідно ДСТУ:

М - марка за міцністю
 П - пластичність
 РЦ - розчини цементні
 РЦГ - розчини цементні жорсткі для гарцовки
 РК - розчин кладочний
 РВ - розчин штукатурний (вапняний)
 РКВ - розчин цементно-вапняний

Маркування згідно умов будівельних робіт:

«З» - «зимові», використовувати за t +5-0°C
 «М-5» - «морозні», використовувати за t від 0 до -5°C
 «М-10, 15» - «морозні», використовувати за t від -10 до -15°C

БЕТОН

ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ



АДРЕСА ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ:
м. Чернігів
вул. Індустріальна, 11

ВІДДІЛИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ:
+38 (0462) 97 93 30
salebi@kovalska.com