


# Бетонні суміші та будівельні розчини

Прайс-  
ЛИСТ














































09.05.2022



**БЕТОН**  
ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11  
+38 (0462) 97 93 30  
salebi@kovalska.com

**БЕТОННІ СУМІШІ**

КЛАС	КЛАС БЕТОНУ ЗГІДНО ІЗ ДСТУ Б В.2.7- 176:2008	НАЗВА	ДОСТАВКА	АРТИКУЛ	ЦІНА З ПДВ ЗА 1 М. КУБ.
<b>ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ В ДОРОЖНЬОМУ ТА ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ, ОСНОВА ПІД МОНОЛІТНІ НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ</b>					
В 7,5		БСГ В 7,5 P1 F50		1100 0017	2 193,00
		БСГ В 7,5 P2 F50		1100 0023	2 199,00
		БСГ В 7,5 P3 F50		1100 0029	2 244,00
		БСГ В 7,5 P4 F50		1100 0041	2 358,00
<b>ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ</b>					
В12,5		БСГ В12,5 P1 F50		1100 0012	2 238,00
		БСГ В12,5 P2 F50		1100 0018	2 283,00
		БСГ В12,5 P3 F50		1100 0024	2 298,00
		БСГ В12,5 P4 F50		1100 0030	2 427,00
<b>БЕТОННІ СТЯЖКИ ЧОРНОВИХ ПІДЛОГ, ФУНДАМЕНТИ, ВІДМОСТКИ</b>					
В15	C12/15	БСГ В15 P1 F50		1100 0013	2 310,00
		БСГ В15 P2 F50		1100 0019	2 367,00
		БСГ В15 P3 F50		1100 0025	2 436,00
		БСГ В15 P4 F50		1100 0032	2 652,00
<b>МОНОЛІТНІ ФУНДАМЕНТИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, ПАРКАНИ, СХОДИ</b>					
В20	C16/20	БСГ В20 P1 F200 W6		1100 0014	2 385,00
		БСГ В20 P2 F200 W6		1100 0020	2 526,00
		БСГ В20 P3 F200 W6		1100 0026	2 508,00
		БСГ В20 P4 F200 W6		1100 0033	2 757,00
		БСГ В20 P5 F200 W6		1100 0049	2 736,00
<b>НЕСУЧІ СТІНИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, БАЛКИ, КОЛОНИ, ФУНДАМЕНТИ</b>					
В25	C20/25	БСГ В25 P1 F200 W6		1100 0015	2 532,00
		БСГ В25 P2 F200 W6		1100 0021	2 652,00
		БСГ В25 P3 F200 W6		1100 0027	2 718,00
		БСГ В25 P4 F200 W6		1100 0035	2 805,00
		БСГ В25 P5 F200 W6		1100 0043	2 763,00
В30	C25/30	БСГ В30 P1 F200 W6		1100 0016	2 613,00
		БСГ В30 P2 F200 W6		1100 0022	2 694,00
		БСГ В30 P3 F200 W6		1100 0028	2 871,00
		БСГ В30 P4 F200 W6		1100 0038	2 892,00
		БСГ В30 P5 F200 W6		1100 0045	3 045,00
В35	C30/35	БСГ В35 P3 F200 W6		1100 0471	2 961,00
		БСГ В35 P4 F200 W6		1100 0474	3 162,00
<b>БЕТОНИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДРІБНОЗЕРНИСТІ (МАКС ФР. 10ММ)</b>					
В20	C16/20	БСГ В20 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0985	2 889,00
		БСГ В20 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0992	3 111,00
		БСГ В25 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0986	3 066,00
В25	C20/25	БСГ В25 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0993	3 156,00
		БСГ В25 P5 F200 W6 ДЗ		1100 0999	3 261,00
В30	C25/30	БСГ В30 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0987	3 159,00
		БСГ В30 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0994	3 246,00
		БСГ В30 P5 F200 W6 ДЗ		1100 0997	3 483,00
<b>БЕТОНИ ВИСОКОМІЦНІ</b>					
В40	C32/40	БСГ В40 P3 F200 W6		1100 0472	3 270,00
		БСГ В40 P4 F200 W6		1100 0476	3 537,00
		БСГ В40 P4 F200 W8		1100 0478	3 537,00
В50	C40/50	БСГ В50 P4 F200 W10		1100 0480	3 981,00
В60	C50/60	БСГ В60 P4 F200 W10		1100 0493	3 948,00
<b>БЕТОНИ ДЛЯ ПІДЛОГ</b>					
В25	C20/25	БСГ В25 P4 F200 W6-Т		1100 1327	2 949,00
<b>БЕТОНИ ДЛЯ ВІДКРИТИХ МАЙДАНЧИКІВ, ДОРОЖНІ БЕТОНИ</b>					
В30	C25/30	БСГ В30 P4 F300 W8-д.б.		1100 0766	3 363,00
В35	C30/35	БСГ В35 P4 F300 W8-д.б.		1100 0768	3 525,00

**Маркування згідно ДСТУ:**

БСГ - бетонна суміш готова

**Міцність "В"** - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону

**Пластичність "Р"** - позначення марок консистенції бетонної суміші за осіданням конуса

**Водонепроникність "W"** - характеризує стійкість бетону до впливу води та вимірюється значенням

гідростатичного тиску, при якому кризь бетон починає просочуватися вода (число показує тиск в атмосферах)

**Морозостійкість "F"** - здатність бетону в насиченому водою стані витримувати багаторазове наперемінне

заморожування та відтавання, характеризується марками (число показує кількість циклів заморожування-

відтавання, яку витримує бетон до допустимої межі руйнування)

**Маркування згідно EN:**
**Міцність "С"** - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону

**Пластичність "S"** - позначення марок консистенції бетонної суміші за осіданням конуса

**Додаткове маркування, що зазначене у праїсі:**
**ДЗ** - дрібнозернистий бетон

**ФБ** - фібробетон - різновид бетону, в якому рівномірно розподілені фібра / волокна в
















































якості армуючого матеріалу (ціна фібри не включена у вартість бетону)

**д.б.** - дорожні бетони

**Т** - бетони, на поверхню яких в подальшому наносимуть зміцнювач поверхні (топінг).

**Ш** - бетони, поверхня яких буде шліфуватися в подальшому

**БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ**

КЛАС/МАРКА	НАЗВА	ДОСТАВКА	АРТИКУЛ	ЦІНА З ПДВ ЗА 1 М. КУБ.
<b>РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ПЛАСТИЧНІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ ТА ПІДГОТОВЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ</b>				
<b>M 50</b>	РЦ М50 П8	 	1100 3516	<b>2 025,00</b>
	РЦ М50 П12		1100 3514	<b>2 094,00</b>
<b>M 75</b>	РЦ М75 П8	 	1100 3519	<b>2 169,00</b>
	РЦ М75 П12		1100 3517	<b>2 274,00</b>
<b>M100</b>	РЦ М100 П4		1100 3504	<b>2 229,00</b>
	РЦ М100 П8	 	1100 3505	<b>2 334,00</b>
	РЦ М100 П12		1100 3502	<b>2 385,00</b>
<b>M150</b>	РЦ М150 П4		1100 3508	<b>2 469,00</b>
	РЦ М150 П8	 	1100 3509	<b>2 475,00</b>
	РЦ М150 П12		1100 3506	<b>2 568,00</b>
<b>M200</b>	РЦ М200 П4		1100 3511	<b>2 598,00</b>
	РЦ М200 П8	 	1100 3512	<b>2 640,00</b>
	РЦ М200 П12		1100 3510	<b>2 757,00</b>
<b>РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ЖОРСТКІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ</b>				
<b>M 50</b>	РЦГ М50 Ж1		1100 3526	<b>1 980,00</b>
<b>M 75</b>	РЦГ М75 Ж1		1100 3527	<b>2 082,00</b>
<b>M100</b>	РЦГ М100 Ж1		1100 3520	<b>2 190,00</b>
<b>M150</b>	РЦГ М150 Ж1		1100 3522	<b>2 412,00</b>
<b>M200</b>	РЦГ М200 Ж1		1100 3524	<b>2 547,00</b>
<b>РОЗЧИНИ КЛАДОЧНІ</b>				
<b>M 50</b>	РК М50 П8	 	1100 3362	<b>2 004,00</b>
	РК М50 П12		1100 3361	<b>2 082,00</b>
<b>M 75</b>	РК М75 П8	 	1100 3364	<b>2 136,00</b>
	РК М75 П12		1100 3363	<b>2 253,00</b>
<b>M100</b>	РК М100 П8	 	1100 3355	<b>2 265,00</b>
	РК М100 П12		1100 3354	<b>2 310,00</b>
<b>M150</b>	РК М150 П8	 	1100 3358	<b>2 481,00</b>
	РК М150 П12		1100 3356	<b>2 487,00</b>
<b>M200</b>	РК М200 П8	 	1100 3360	<b>2 634,00</b>
	РК М200 П12		1100 3359	<b>2 721,00</b>
<b>РОЗЧИНИ ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ</b>				
<b>M 4</b>	РВ М4 П8	 	1100 3468	<b>1 743,00</b>
	РВ М4 П12		1100 3466	<b>1 689,00</b>
	РВ М4 П14		1100 3467	<b>1 713,00</b>
<b>РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ</b>				
<b>M 50</b>	РКВ М50 П8		1100 3704	<b>2 157,00</b>
<b>M 75</b>	РКВ М75 П8		1100 3703	<b>2 328,00</b>
<b>M100</b>	РКВ М100 П8		1100 3700	<b>2 367,00</b>
<b>M150</b>	РКВ М150 П8		1100 3701	<b>2 520,00</b>
<b>M200</b>	РКВ М200 П8		1100 3702	<b>2 619,00</b>

Маркування згідно ДСТУ:

**M** - марка за міцністю

**П** - пластичність

**РЦ** - розчини цементні

**РЦГ** - розчини цементні жорсткі для гарцовки

**РК** - розчин кладочний

**РВ** - розчин штукатурний (вапняний)

**РКВ** - розчин цементно-вапняний


- доставка самоскидом



- доставка автобетонозмішувачем

**ДОСТАВКА****АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ / за 1 м<sup>3</sup> бетонних сумішей**

км	Ціна з ПДВ, грн	км	Ціна з ПДВ, грн	км	Ціна з ПДВ, грн	км	Ціна з ПДВ, грн	км	Ціна з ПДВ, грн
1	<b>267,84</b>	11	<b>355,62</b>	21	<b>445,68</b>	31	<b>541,08</b>	41	<b>651,24</b>
2	<b>276,60</b>	12	<b>364,80</b>	22	<b>454,80</b>	32	<b>552,06</b>	42	<b>663,06</b>
3	<b>285,18</b>	13	<b>372,18</b>	23	<b>465,54</b>	33	<b>561,96</b>	43	<b>674,64</b>
4	<b>294,60</b>	14	<b>382,14</b>	24	<b>474,84</b>	34	<b>572,76</b>	44	<b>684,72</b>
5	<b>302,88</b>	15	<b>391,20</b>	25	<b>484,20</b>	35	<b>583,74</b>	45	<b>696,36</b>
6	<b>311,94</b>	16	<b>398,28</b>	26	<b>493,32</b>	36	<b>594,24</b>	46	<b>708,12</b>
7	<b>320,40</b>	17	<b>407,34</b>	27	<b>502,38</b>	37	<b>606,48</b>	47	<b>719,88</b>
8	<b>328,98</b>	18	<b>417,72</b>	28	<b>511,08</b>	38	<b>617,88</b>	48	<b>730,56</b>
9	<b>338,04</b>	19	<b>427,20</b>	29	<b>520,86</b>	39	<b>628,20</b>	49	<b>742,32</b>
10	<b>347,58</b>	20	<b>436,62</b>	30	<b>530,88</b>	40	<b>639,66</b>	50	<b>753,06</b>

\* За пробіг автотранспорта, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 12,45 грн, 1 кілометр з ПДВ: 14,94 грн. За простий автотранспорта під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку: 1 хвилина без ПДВ: 0,95 грн, 1 хвилина з ПДВ: 1,14 грн. Ціни з ПДВ діють від 19.05.2022.

**САМОСКІД 6Т / максимальна вантажопідйомність 2,5 м<sup>3</sup>**

км	Ціна з ПДВ, грн	км	Ціна з ПДВ, грн	км	Ціна з ПДВ, грн	км	Ціна з ПДВ, грн	км	Ціна з ПДВ, грн
1	<b>891,24</b>	11	<b>1 322,46</b>	21	<b>1 753,74</b>	31	<b>2 184,96</b>	41	<b>2 616,24</b>
2	<b>934,38</b>	12	<b>1 365,60</b>	22	<b>1 796,88</b>	32	<b>2 228,10</b>	42	<b>2 659,38</b>
3	<b>977,46</b>	13	<b>1 408,74</b>	23	<b>1 839,96</b>	33	<b>2 271,24</b>	43	<b>2 702,46</b>
4	<b>1 020,60</b>	14	<b>1 451,88</b>	24	<b>1 883,10</b>	34	<b>2 314,38</b>	44	<b>2 745,60</b>
5	<b>1 063,74</b>	15	<b>1 494,96</b>	25	<b>1 926,24</b>	35	<b>2 357,46</b>	45	<b>2 788,74</b>
6	<b>1 106,88</b>	16	<b>1 538,10</b>	26	<b>1 969,38</b>	36	<b>2 400,60</b>	46	<b>2 831,88</b>
7	<b>1 149,96</b>	17	<b>1 581,24</b>	27	<b>2 012,46</b>	37	<b>2 443,74</b>	47	<b>2 874,96</b>
8	<b>1 193,10</b>	18	<b>1 624,38</b>	28	<b>2 055,60</b>	38	<b>2 486,88</b>	48	<b>2 918,10</b>
9	<b>1 236,24</b>	19	<b>1 667,46</b>	29	<b>2 098,74</b>	39	<b>2 529,96</b>	49	<b>2 961,24</b>
10	<b>1 279,38</b>	20	<b>1 710,60</b>	30	<b>2 141,88</b>	40	<b>2 573,10</b>	50	<b>3 004,38</b>

\* За пробіг автотранспорта, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 48,50 грн, 1 кілометр з ПДВ: 58,20 грн. За простий автотранспорта під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку: 1 хвилина без ПДВ: 5,00 грн, 1 хвилина з ПДВ: 6,00 грн. Ціни з ПДВ діють від 10.05.2022.





[www.beton.kovalska.com](http://www.beton.kovalska.com)

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА БЕТОНОМ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

ВАЖЛИВО! Догляд за бетоном необхідно виконувати згідно з державними стандартами<sup>1</sup>, санітарними нормами та правилами<sup>2</sup>.



### Дотримання вимог догляду за бетоном сприяє:

- ▶ попередженню зневоднення бетону та ранньої пластичної усадки конструкції;
- ▶ поступовому охолодженню бетонної конструкції та уникненню термічних тріщин;
- ▶ підтриманню нормальної кінетики набору міцності бетону.

### Догляд за бетоном повинен передбачати:



- ▶ витримування в опалубці до набору достатньої міцності (для вертикальних конструкцій – 0,5 МПа, для горизонтальних конструкцій – 70% проектної міцності);
- ▶ захист від перегріву ультрафіолетовим випромінюванням;
- ▶ попередження випаровування та вивірювання вологи з поверхні бетону;
- ▶ захист бетонної поверхні від впливу атмосферних опадів;
- ▶ вчасний початок перерахованих заходів в залежності від температурних умов навколишнього середовища.

### Бетонування за температури навколишнього середовища +5...+25 °С



#### Догляд:

- ▶ укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 2-х годин** після закінчення робіт по бетонуванню;
- ▶ підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 3-х діб**.

### Бетонування за температури навколишнього середовища вище +25 °С<sup>3</sup>



#### Догляд:

- ▶ укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 30 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку;



- ▶ укриття джутовою мішковиною щільністю 400 г/м<sup>2</sup>, або щільністю не менше 250 г/м<sup>2</sup>, вкленою в два шари, **не пізніше 60 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку, та підтримання її у вологому стані шляхом безперервного розпилення води;

- ▶ підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 4-х діб**.

### Завершення догляду за бетоном:



- ▶ після набору бетоном міцності не менше 10 МПа;
- ▶ при досягненні різниці між температурою бетону та температурою навколишнього середовища не більше 16 °С;
- ▶ рекомендовано не раніше 3-ї доби з часу завершення бетонування.

### Заходи, що шкодять бетону:



- ▶ початок бетонування в період найвищих добових температур;
- ▶ періодичний полив водою з висиханням поверхні залізобетонної конструкції;
- ▶ полив бетонного виробу холодною водою в період найвищих температур навколишнього середовища, наприклад, в обідній час;
- ▶ передчасне зняття опалубки;
- ▶ навантаження конструкції до досягнення необхідної міцності.

<sup>1</sup> ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 «Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій».

<sup>2</sup> СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

<sup>3</sup> За умов навколишнього середовища, коли повітря та бетонна суміш прогріваються понад +25 °С, значно пришвидшуються всі фізико-хімічні процеси та хімічні реакції за участі цементу, ситуацію ускладнює зменшення вологості повітря навколишнього середовища нижче 65% та наявні протяги.

# БЕТОН

ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

## ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

м. Київ, вул. Будіндустрії, 7  
тел./факс: (044) 239-07-60  
zbv@kovalska.com

Всі ціни наведені в гривнях, включаючи ПДВ  
20%, станом на 09.05.2022



[beton.kovalska.com](http://beton.kovalska.com)